

Livello di definizione

FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PLANIMETRIA E RENDERING




**Loc. STADOLINA LISSIDINI - VALLARO
VIONE ex ASILO - CANE' ex ASILO**

Committente

Data

FEBBRAIO 2020

Progettista - Ing. Mauro Testini



Quantità	U.M.	Descrizione	Prezzo	Importo
1	NR	 STEEL: la struttura portante, delle attrezzature gioco, è realizzata in acciaio, elemento riciclato e riciclabile al 100%, con caratteristica di alta stabilità e resistenza ad atti di vandalismo. Il trattamento superficiale avviene tramite zincatura a caldo "sigillo verde", a garanzia di un' elevata durata nel tempo. I complementi sono realizzati in polietilene con trattamento Anti UV, per mantenere	€ 392,60	€ 392,60
		PANNELLO - GIOCO DELL'OCA - GIOCO INCLUSIVO - STRUTTURA DA Elementi: struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (Ø 90 mm), elementi di congiunzione dedicati colorati in massa, elementi copripalo dedicati colorati in massa, pannello gioco colorato in massa resistente ai raggi uv (sp 10-15 mm), viteria in acciaio inox, tappi arrotondati copridado in polietilene. Componenti nr.1 pannello GIOCO DELL'OCA.		
1	NR	 PANNELLO - BIGLIA - GIOCO INCLUSIVO - STRUTTURA DA INGHISARE Elementi: struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (Ø 90 mm), elementi di congiunzione dedicati JOINTPARK colorati in massa, elementi copripalo dedicati colorati in massa, pannello gioco colorato in massa resistente ai raggi uv (sp 10-15 mm), viteria in acciaio inox, tappi arrotondati copridado in polietilene. Componenti: nr.1 pannello BIGLIA.	€ 457,60	€ 457,60
		 GIOCO INCLUSIVO - STRUTTURA DA INGHISARE Elementi Play: struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (Ø 40 mm), elementi di congiunzione dedicati colorati in massa, elementi copripalo dedicati colorati in massa, pannello gioco colorato in massa resistente ai raggi uv (sp 10-15 mm), viteria in acciaio inox, tappi arrotondati copridado in polietilene. Componenti : nr.2 pannello .	€ 590,85	€ 590,85
1	NR	ALTALENA - GIOCO INCLUSIVO - STRUTTURA DA INGHISARE Elementi Play: struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (Ø 90 mm), movimenti superiori dedicati K in acciaio zincato e teflon autolubrificante, cestone circolare (cm 120) in polietilene rotazionale colorato in massa resistente ai raggi uv e sistema di bloccaggio di sicurezza, elementi copripalo dedicati colorati in massa, viteria in acciaio inox, tappi arrotondati copridado in polietilene. Componenti: nr.1 struttura altalena, nr.1 cestone nido.	€ 2.182,70	€ 2.182,70
		 BORGIO S-GIOCO INCLUSIVO - STRUTTURA DA INGHISARE Elementi: struttura portante realizzata con tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (Ø 90 mm), tubo multifunzione in acciaio zincato a caldo (Ø 40 mm), strutture di sostegno e corrimano realizzati con tubi ergonomici in acciaio rinforzato zincato a caldo (50x30 mm), elementi di congiunzione dedicati colorati in massa, elementi copripalo dedicati colorati in massa, piano di calpestio in multistrato con superficie sintetica zigrinata (sp 18 mm); balaustre, stecche protettive e tetto colorato in massa resistente ai raggi uv (sp 10-15 mm), scivolo in polietilene rotazionale colorato in massa resistente ai raggi uv, viteria in acciaio inox, tappi arrotondati copridado in polietilene. Componenti: nr.1 torretta esagonale con tetto, altezza piano di calpestio cm 30, nr.2 rampe con corrimano, nr.1 pannello tris, nr.1 pannello tiro a segno, nr.1 pannello biglia run, nr.1 tunnel, nr.1 torretta con tetto, altezza piano di calpestio cm 150, nr.1 arrampicata curva, nr.1 scala a gradini con corrimano, nr.1 corsia scivolo in polietilene colorato lunga cm 300. Dimensioni: cm 615x650. Fh: cm 150. Area d'Impatto: mq 68.	€ 8.775,00	€ 8.775,00
130	mq	 AREA ANTITRAUMA COLATA Elementi : realizzata in granuli di EPDM colorati in massa secondo normativa europea EN1177 con stesura in loco; primo strato elastico di base realizzato con colata di impasto di granuli di gomma nera e prepolimero poliuretanico monocomponente legante, stesura di prymmer per ancoraggio al supporto; secondo strato superficiale realizzato con colata a freddo di granulo EPDM colorato 50% + granulo di gomma nero 50%; stabilizzato contro i raggi U.V e prepolimero poliuretanico monocomponente legante con stesa e lisciatura a staggia riscaldata.	€ 96,80	€ 12.584,00
				€ 12.398,75









